

PATENTES DEL DOMINIO PUBLICO 1990- Julio 2008

| SECCION A - NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA | | |
|---|--|--------------|
| A01 | AGRICULTURA; SILVICULTURA; CRIA; CAZA; CAPTURA; PESCA | |
| A01B | TRABAJO DE LA TIERRA EN AGRICULTURA O EN SILVICULTURA; PARTES CONSTITUTIVAS O ACCESORIOS DE MAQUINAS O INSTRUMENTOS AGRICOLAS, EN GENERAL | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 37955 | 199000583 |
| | METODO Y APARATO MEJORADOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARAPLANTACION DE ARBOLES, ALMACIGOS, ESTACAS O ESQUEJES, ENZONAS UBICADAS ENTRE TOCONES DE ARBOLES. | |
| A01C | PLANTACION; SIEMBRA; FERTILIZACION | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 38538 | 199100754 |
| | MAQUINA MEZCLADORA DE ABONOS Y DESINFECTADORA DE SEMILLA. | |
| A01F | TRILLA; FORMACION DE BALAS DE PAJA, HENO O SIMILARES; APARATOS FIJOS O HERRAMIENTAS MANUALES PARA AGAVILLAR O ATAR PAJA O HENO EN BALAS; CORTE DEL HENO, LA PAJA O SIMILARES; ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS U HORTICOLAS | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 38458 | 199001129 |
| | MEJORAMIENTO EN METODO PARA EL EMBALAJE DE UNIDADES DE PRODUCTOS EN UNA LINEA DE PRODUCCION, EN ESPECIAL PRODUCTOS AGRICOLAS, RETARDANDO LA MADURACION Y EVITANDO SU DETERIORO. | |
| A01G | HORTICULTURA; CULTIVO DE LEGUMBRES, FLORES, ARROZ, FRUTOS, VID, LUPULO O ALGAS; SILVICULTURA; RIEGO | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 38691 | 199000568 |
| | SUSTRATO MEJORADO PARA EL CULTIVO DE HONGOS, PARTICULARMENTE SETAS COMESTIBLES COMO LENTINUS EDODES Y OTRAS, Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION. | |
| | 38310 | 199100569 |
| | MAQUINA MEJORADA COLOCADORA DE PLASTICO, SOBRE TERRENO SEMBRADO O PLANTADO, EL QUE POSEE CONFORMACIONES TUBULARES LATERALES LLENAS DE TIERRA. | |
| | 1 | 199101171 |
| | DISPOSITIVO PARA AUTOREGADIO DE PLANTAS U OTROS VEGETALES QUE SE INSERTA EN TERRENOS ABIERTOS O EN MACETAS O JARDINERAS CONVENCIONALES. | |
| A01K | CRIA; AVICULTURA, PISCICULTURA, APICULTURA; PESCA; OBTENCION DE ANIMALES, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR; NUEVAS RAZAS DE ANIMALES | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 46 | 199600775 |
| | BEBEDERO PARA MASCOTAS CON REPOSICION AUTOMATICA DEL AGUA, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE DOS DEPOSITOS, UNO DE LOS CUALES LLEVA UNA VALVULA HIDROSTATICA UNIDA A LA RED DE AGUA, LA QUE SE ABRE CADA VEZ QUE BAJA EL NIVEL DE AGUA, LLENA EL PRIMER DEPOSITO Y POR MEDIO DE UN TUBO, LLENA AL DEPOSITO PRINCIPAL DONDE EL ANIMAL BEBE. | |
| | 43139 | 199300964 |
| | ARMAZON O ENTRAMADO PROVISTO DE UNIONES ARTICULADAS TIPO ESPIGA Y BOQUILLA, FORMADO POR UN CONJUNTO DE ENTRAMADOS MENORES, ADECUADO COMO CIERRE DE UNA FAENA DE PISCICULTURA. | |
| A01M | CAPTURA O CAZA DE ANIMALES, AHUYENTADORES PARA ANIMALES; APARATOS DE DESTRUCCION DE ANIMALES O PLANTAS PERJUDICIALES | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 38517 | 199100171 |
| | TRAMPA PARA MOSCAS CONSTITUIDA POR UN CUERPO HUECO, PLEGABLE, DE UN COLOR DE ATRACCION ROJO PROVISTO DE CEBO QUE CONTIENE INSECTICIDA. | |
| | 26 | 199300624 |
| | TRAMPA PARA INSECTOS, ESPECIALMENTE PARA VESPULA SPP. QUE TIENE UN COSTADO FACILMENTE ABATIBLE PARA LA FACIL REPOSICION DEL CEBO. | |
| | 38147 | 199001085 |
| | DISPOSITIVO MEJORADO PROTECTOR DE PLANTAS DEL DAÑO DE INSECTOS, CON UN LADO SUPERIOR IMPERMEABLE AL AGUA Y EL INFERIOR CON PESTICIDA Y UNA PLURALIDAD DE MEDIOS DE AGARRE. | |
| A01N | CONSERVACION DE CUERPOS HUMANOS O ANIMALES O DE VEGETALES, O DE PARTES DE ELLOS; BIOCIDAS, p. ej. EN TANTO QUE SEAN DESINFECTANTES, PESTICIDAS, HERBICIDAS; PRODUCTOS QUE ATRAEN O REPELEN A LOS ANIMALES PERJUDICIALES; REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS VEGETALES | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD |
| | 37892 | 199000245 |
| | AGENTE INSECTICIDA Y ACARICIDA CON ACCION FITOSANITARIA MEJORADA, CONSTITUIDO POR UNA N-FENILTIOUREA Y UN FOTOSENSIBILIZADOR, ADEMAS DE UN MATERIAL PORTADOR NO SOLUBLE EN AGUA, Y/O UNA SUSTANCIA AUXILIAR. | |
| | 38345 | 199100844 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DEL ACIDO 3,3-BISTIAZOLIL-2-PIRIDINA-CRILICO, CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOPROTECTORAS, METODO PARA PREPARARLOS Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38449 | 199100725 |
| | N-(ISOPROPIL 6 ISOBUTIL-OXICARBONIL)-VALIN-4-METOXI(2-CLORO-6 METIL 6 ETIL) FENILTILAMIDA, UTILES COMO AGENTES FUNGICIDAS PARA PLANTAS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION. | |
| | 37850 | 199000320 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE AMIDAS DE AMINOACIDOS SUSTITUIDOS CON PROPIEDADES PESTICIDAS FITOSANITARIAS, PARTICULARMENTE FUNGICIDAS E INSECTICIDAS, Y PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION. | |
| | 38313 | 199000490 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE N-VINIL-3-CIANO-4-FENIL-PIRROL, CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOSANITARIAS Y PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION. | |
| | 38342 | 199000093 |
| | NOVEDOSAS ACLIAMINOBENZAMIDAS CON ACCION FUNGICIDA FITOSANITARIA, PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACION Y LAS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38571 | 199000287 |
| | NOVEDOSAS N-AMINO-1,2,4-TRIAZINONAS CON ACCION INSECTICIDA/FITOPROTECTORA, PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACION Y LAS CORRESPONDIENTES COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38031 | 199001109 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DEL ACIDO ARILOXIPYRIMIDINOPENICOICO, CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOSANITARIAS, METODO PARA SUPREPARACION Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38015 | 199000200 |
| | NOVEDOSOS 2-MERCAPTO-5-TIAZOL-(2,4- o 5,4L)-1,3,4-OXA- Y -TIAZAZOLES Y 2-MERCAPTO-5-OXAZOL-(2,4- o 5,4L)-1,3,4-OXA- Y -TIAZAZOLES, NEMATOCIDAS Y FUNGICIDAS FITOPROTECTORAS, SU PREPARACION Y AGENTES. | |
| | 37811 | 199000201 |
| | COMPOSICION MICROBICIDA FITOSANITARIA CON ACTIVIDAD SINERGI-CA A BASE DE 1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1H-1,2,4-tiazol (propiconazol) y (1-(2-(2-cloro-4-(clorofenoxi)-fenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1H-1,2,4-tiazol | |
| | 37937 | 199000273 |
| | FUNGICIDA CON PROPIEDADES SINERGICAS, QUE COMPRENDE LAMEZCLA DE TEBUCONAZOL, PROPICONAZOL Y UN VEHICULO. | |
| | 37849 | 199000167 |
| | NOVEDOSO 3-CIANO-4-SULFENILADO-5-OXI-SUSTITUIDO-1-ARILPIRAZOLES, CON PROPIEDADES PLAGUICIDAS FITOSANITARIAS, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38459 | 199000216 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE 2-ANILINO-PIRIMIDINA CON PROPIEDADES PESTICIDAS FITOPROTECTORAS, PARTICULARMENTE FUNGICIDAS, METODO DE PREPARACION, Y AGENTES AGROQUIMICOS. | |
| | 38688 | 199000268 |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE NOVEDOSAS N-BENZOL-N-2,5-DICLORO-4-HEXAFLUOROPROPILOXI-FENILUREAS SUSTITUIDAS, CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS FITOPROTECTORAS. | |
| | 38498 | 199000474 |
| | NOVEDOSAS N-PIRIDINSULFONIL-N-PIRIMIDIL-Y-TRIAZINILUREAS, ASI COMO LAS SALES DE ESTOS COMPUESTOS, CON ACCION HERBICIDA Y FITOREGULADORA DEL CRECIMIENTO, PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACION Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 37984 | 199000667 |
| | COMPOSICION MEJORADA ACUOSA, UTIL AGENTE DE ENSILAJE, QUE PERMITE INCREMENTAR AZUCARES RESIDUALES, Y COMPRENDE ACIDOS FORMICO, PROPIONICO, OCTANOICO Y AMONIACO ACUOSO. | |
| | 38337 | 199000974 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE MIDAZOL-1-SULFONAMIDA, CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOSANITARIAS Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38333 | 199001076 |
| | COMPOSICIONES GRANULADAS MEJORADAS, CON ACCION FUNGICIDA FITOSANITARIA, A BASE DE DERIVADOS DEL GRUPO FOSFITO. | |
| | 38322 | 199100669 |
| | NOVEDOSOS ESTERES DEL ACIDO ACRILICO PIRIMIDIL SUSTITUIDOS CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOPROTECTORAS, PROCEDIMIENTO DE SU ELABORACION Y LAS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38454 | 199000968 |
| | NOVEDOSOS ACIDOS OXARIOL O ARILOGLUTARAMICOS SUSTITUIDOS Y SUS SALES AGRONOMICAMENTE ACEPTABLES, CON PROPIEDADES FITOSANITARIAS DE ACTIVIDAD HERBICIDA Y ALGUCIDA, Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38699 | 199001083 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE TIAZOL-5-CIANO-CARBONAMIDA, CON PROPIEDADES MICROBICIDAS FITOPROTECTORAS, PROCEDIMIENTO PARA SUPREPARACION Y SUS AGENTES AGROQUIMICOS. | |
| | 38705 | 199100693 |
| | NOVEDOSOS COMPUESTOS DE SEMICARBAZONAS SUSTITUIDAS, CON PROPIEDADES ARTROPODICIDAS FITOPROTECTORAS, Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38622 | 199000967 |
| | NOVEDOSAS IMIDAS CICLICAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES AGRONOMICAMENTE ACEPTABLES, CON PROPIEDADES FITOSANITARIAS DE ACTIVIDAD HERBICIDA Y ALGUCIDA, Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38620 | 199000513 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE 5-ARILTIO-N-FENIL-3-CIANO-4,5-DITIOPIRAZOL, CON PROPIEDADES PLAGUICIDAS FITOSANITARIAS, PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLOS Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |
| | 38445 | 199000514 |
| | NOVEDOSOS DERIVADOS DE 5-ALQUIL, ALQUENO O ALQUIN-N-FENIL-3-CIANO-4,5-DITIOPIRAZOL, CON PROPIEDADES PLAGUICIDAS FITOSANITARIAS, PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLOS Y SUS COMPOSICIONES AGROQUIMICAS. | |

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| | 38455 | 199000753 | NOVEDOSOS DERIVADOS DE 3-CIANO-N-FENILPIRAZOL CON PROPIEDADES FLUORADAS FITOPROTECTORAS Y SUS COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS. |
| | 38741 | 199100532 | NOVEDOSOS DERIVADOS DEL ACIDO BENZOTRIAZOL SULFONICO, CON PROPIEDADES FUNGICIDAS FITOSANITARIAS, PROCEDIMIENTO PARA SUPREPARACION Y SUS AGENTES AGROQUÍMICOS. |
| | 38417 | 199000451 | NOVEDOSO COMPUESTO DE ÉSTER ETILICO DE ACIDO 2-(4-(3-CLORO-FENOXI)-FENOXI)-ETILCARBAMICO, CON PROPIEDADES INSECTICIDAS FITOSANITARIAS, PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACION Y LAS CO-RRESPONDIENTES FORMULACIONES AGROQUÍMICAS. |
| | 38567 | 199100251 | METODO PARA REPRIMIR EL DANO POR HELADAS EN PLANTAS, APLICANDO TRIS (3-ETIL-FOSFONATO) DE ALUMINIO Y SIMILARES. |
| | 41315 | 199401214 | USO DE UNA DISPERSION ACUOSA DE UN ECTOPARASITICIDA MICROEN-CAPSULADO PORQUE SIRVE PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO UTIL EN EL TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LOS PARASITOS EN LOS ANIMALES DOMESTICOS, EVITANDO EL EFECTO EXTRACTOR EN LOS BANOS, DONDE EL BANO ES REUTILIZADO VARIAS VECES. |
| | 42002 | 199701381 | COMPOSICION INSECTICIDA, ACARICIDA O NEMATOCIDA QUE COMPRENDE COMO INGREDIENTE ACTIVO POR LO MENOS UN COMPUESTO (2-OXO-7-O-3-TIAZOLIDINOXAZOLIDINO) FOSFONOTIOLATO. |
| A21 | COCCIÓN EN HORNO; EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN O EL TRATAMIENTO DE LA MASA; MASAS PARA COCCER EN HORNO | | |
| A21B | HORNO DE PANADERÍA; MÁQUINARIA O MATERIAL DE HORNEADO | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37885 | 199000927 | MECANISMO COMPLEMENTARIO PARA UN HORNO PANADERO TRADICIONAL TIPO SIAMA, QUE PERMITE AUTOMATIZAR LA EXTRACCION DE LAS BANDEJAS QUE CONTIENEN EL PAN CONOCIDO, ALIMENTANDO LA PRODUCCION Y REDUCIENDO LA MANO DE OBRA NECESARIA. |
| | 99 | 199601668 | UN TIRADOR PARA RETIRAR LA BANDEJA DE UN HORNO DE COCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO PAN Y SIMILARES, QUE COMPRENDE BARRAS Y TIRADORES QUE PERMITAN DESLIZAR LA BANDEJA JUNTO A LA APERTURA DE LA PUERTA DE ACCESO. |
| A21C | MÁQUINAS O MATERIAL PARA LA PREPARACIÓN O EL TRATAMIENTO DE LA MASA; MANIPULACIÓN DE ARTICULOS COCIDOS HECHOS DE MASA | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38068 | 199000143 | TOBERA DEPOSITADORA DE UNA CAPA DE MASA FLUIDA. |
| | 38435 | 199100700 | MAQUINA Y METODO PARA LA CONFORMACION AUTOMATICA DE CONCHAS DE PIZZAS A PARTIR DE UNA MASA DE PASTA, TENIENDO LA MAQUINARIA SERIE DE DEDOS MECANICOS SEPARADOS CAPACES DE ALTERNARSE VERTICAL Y LATERALMENTE Y CUYOS EXTREMOS INFERIORES ESTAN ADAPTADOS PARA PRESIONAR CONTRA EL BORDE DE LA CONCHA IMITANDO LA IMPRESION DIGITAL MANUAL. |
| | 38375 | 199100582 | MAQUINA Y METODO PARA EL CONFORMADO AUTOMATICO CON UN BORDEGRUESO DE PRODUCTOS A BASE DE PASTA ALIMENTICIA, ESPECIALMENTE UTIL EN LA PRODUCCION AUTOMATICA Y CONTINUA DE PIZZAS. |
| | 38647 | 199100270 | PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE PLEGADO PARA UNA PIEZA ALIMENTICIA. |
| A21D | TRATAMIENTO, p.ej. CONSERVACIÓN DE LA HARINA O DE LA MASA, p.ej. POR ADICIÓN DE INGREDIENTES; COCCIÓN; PRODUCTOS DE PANADERÍA; SU CONSERVACIÓN | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37909 | 199000288 | PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE VARIOS COMPONENTES CON DIFERENTE ACTIVIDAD DE AGUA MEDIANTE LA APLICACION ENTRE ELLOS DE UNA BARRERA PROTECTORA HIDROFOBA A BASE DE HUEVO, CASEINA O UNA SAL DE ESTA Y EVENTUALMENTE, DE ALMIDON PREGELATINIZADO. |
| | 37777 | 199000002 | PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PASTAS ALIMENTICIAS A BASE DE HARINA DE GRANOS MODIFICADOS ANTES DE LA MOLIENDA CON UN AGENTE REDUCTOR, CONSIGUIENDOSE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA HARINA, MEJORAR LA RETENCION DEL COLOR Y EL VALOR NUTRITIVO. |
| | 37766 | 199000139 | PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR EL REGIMEN DE TRANSFERENCIA DE HUMEDAD HACIA DENTRO O FUERA DE ALIMENTOS MEDIANTE EL USO DE REVESTIMIENTOS PROTECTORES A BASE DE POLIESTERES DE ACIDOS GRASOS DE POLIOL, UTIL PARA CONSERVAR LA TEXTURA CRUJIENTE DE ELLOS. |
| | 38189 | 199000810 | PROCEDIMIENTO PARA RETARDAR LA DEGRADACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA MEDIANTE LA INCORPORACION DE UNA ENZIMA DE ALFA-AMILASA BACTERIANA ESTABLE A TEMPERATURAS INTERMEDIAS DE 70-80°C A PARTIR DEL BACILLUS MEGATERIUM. |
| | 38729 | 199000786 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE UN PRODUCTO CONSTITUIDO POR PASTAS ALIMENTICIAS SUSCEPTIBLES DE SER PROCESADAS EN MICROONDAS, CARACTERIZADO POR CONSULTAR EN SU COMPOSICION CITRATO TRIETILICO. |
| A22 | CARNICERIA; TRATAMIENTO DE LA CARNE; TRATAMIENTO DE LAS AVES DE CORRAL O DEL PESCADO | | |
| A22B | MATANZA | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38051 | 199100590 | MOVIMIENTO DE PESCADO EN POZOS, CON AIRE COMPRIMIDO. |
| | 38315 | 199000928 | HERRAMIENTA DE MANO, DE TIPO ERGONOMICO, QUE EVITA ESFUERZO EN LA MUÑECA, CON EL USO REPETIDO Y QUE SE SUSTENTA PARCIALMENTE EN LA MUÑECA Y EN EL ANTEBRAZO. |
| A22C | TRATAMIENTO DE LA CARNE, DE LAS AVES DE CORRAL O DEL PESCADO | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37580 | 199000295 | PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA EMBUTIR PRODUCTOS CARNICOS EMULSIONADOS ELIMINANDO EL AIRE PRESENTE TANTO EN ELLOS COMO EN LA ENVOLTURA, OBTENIENDOSE UN PRODUCTO MEJORADO Y CON MAYOR VIDA UTIL. |
| | 38662 | 199100757 | APARATO Y METODO PARA REBOZAR UN PRODUCTO ALIMENTICIO CON MATERIAL FORMADO DE PARTICULAS, CAPAZ DE RETENER GRUMOS OTORRONES DE ESE MATERIAL POR SOBRE CIERTA MEDIDA. |
| A23 | ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES | | |
| A23B | CONSERVACIÓN, P.EJ. MEDIANTE ENLATADO, DE CARNE, PESCADO, HUEVOS, FRUTAS, VERDURAS, SEMILLAS COMESTIBLES; MADURACIÓN QUÍMICA DE FRUTAS Y VERDURAS; PRODUCTOS CONSERVADOS, MADURADOS O ENLATADOS | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38058 | 199001011 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS CARNICOS DES-HIDRATADOS ESTABILIZADOS CONTRA LA RANCIDEZ A BASE DE EMPLEO DE UNA MEZCLA ANTIOXIDANTE DE ACIDO ASCORBICO O UN SAL DE EL Y UN SABOR DE CARNE DE REACCION DE MAILLARD DERIVADO DE UN HIDROLIZADO PROTEICO. |
| | 37963 | 199000168 | PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE FRUTAS, HORTALIZAS Y HUEVOS FRESCOS BASADO EN APLICARLES EXTERNAMENTE UN FILM POLIMERICO COMPLEJO QUE PERMITE RETENER EL VAPOR DE AGUA DEL PRODUCTO Y QUE ES PERMEABLE AL OXIGENO, ETILENO, ANHIDRIDO NITROGENO. |
| | 38211 | 199000839 | PROCEDIMIENTO E INSTALACION PARA ELIMINAR LOS HONGOS DEL AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS CON ALTO INDICE DE HUMEDAD ABSOLUTA, BASADOS EN LA OXIDACION DE LOS MICROORGANISMOS SUSPENDIDOS EN EL AIRE Y EMPLEO DE ANODOS. |
| | 37770 | 199000661 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UN PRODUCTO CARNEO COCIDO DE PROLONGADA CONSERVACION. |
| A23C | PRODUCTOS LÁCTEOS, p. ej. LECHE, MANTEQUILLA, QUESO; SUCEDÁNEOS DE LA LECHE O DEL QUESO; SU FABRICACIÓN | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38384 | 199000546 | PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL SABOR AMARGO DE PROTEINAS HIDROLIZADAS ENZIMATICAMENTE, MEDIANTE INCUBACION CON CULTIVOS VIVOS DE CIERTOS MICROORGANISMOS DE GRADO ALIMENTARIO, CAPACES DE PRODUCIR PEPTIDASAS. |
| A23D | ACEITES O GRASAS COMESTIBLES, p. ej. MARGARINAS, "SHORTENINGS", ACEITES PARA COCINAR | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37939 | 199000937 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA PREPARACION DE UNA COMPOSICION PARTICULADA SECA DE LIBRE FLUJO QUE MANTIENE LIQUIDOS, UTIL COMO VEHICULO PARA COMPONENTES DIETETICOS. |
| A23F | CAFÉ; TÉ; SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ O DEL TÉ; SU FABRICACIÓN, PREPARACIÓN O INFUSIÓN | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38241 | 199100370 | PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO QUE FACILITA LA MANIPULACION DEL LODO PRODUCIDO EN LA OPERACION DE CENTRIFUGADO DE UNA EXTRACCION EN FASE LIQUIDA DEL CAFÉ. |

| A23G CACAO; PRODUCTOS A BASE DE CACAO, p. ej. CHOCOLATE; SUCEDÁNEOS DEL CACAO O DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CACAO; CONFITERÍA; GOMA DE MASCAR; HELADOS; SU PREPARACION | | | |
|---|--------------|---|--|
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 37757 | 19900606 | UN METODO MEJORADO EN SECUENCIA DE AVANCE DE MOLDES EN UNA PLANTA MOLDEADORA DE CHOCOLATES DEL TIPO DE SUPERFICIE FUA. | |
| 38248 | 199000048 | PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN PRODUCTO DE DULCE A BASE DE GOMA DE MASCAR SIN AZUCAR, MASTICABLE Y CRULIENTE, QUE COMPRENDE UNA MATRIZ DE INGREDIENTES CONFITADOS CON MÚLTIPLES REGIONES DISCRETAS DE GOMA DE MASCAR Y OTRAS DE DULCE ENDURECIDO, UTIL COMO VEHICULO DE FARMACOS DE USO ORAL GENERALMENTE TOXICOLOGICO EN PARTICULAR. | |
| 37788 | 199000162 | PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA FABRICACION CONTINUA DE PASTELITOS EXTRUIDOS DEL TIPO MANGUITOS O TRONCOS DE NAVIDAD APARTIR DE UNA MASA PASTOSA ESPECIALMENTE CREMA HELADA, SINTENER QUE RECURRIR AL ANADIDO AUXILIAR DE MATERIA PASTOSA. | |
| 38001 | 199000921 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA REVESTIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS, ESPECIALMENTE DE CONFITERIA Y HELADOS, QUE CONTIENEN IONES CALCIO, CON UN REVESTIMIENTO LISO Y REGULAR DEBAJAS CALORIAS A BASE DE ALGINATO. | |
| 38649 | 199001116 | PROCEDIMIENTO Y APARATO DE FABRICACION DE UN ARTICULO DE CONFITERIA HELADA. | |
| 41490 | 19901318 | COMPOSICION ALIMENTICIA TIPO CREMA HELADA QUE COMPRENDE: 10 -18% DE GRASAS COMESTIBLES, 1-5% DE PROTEINAS LACTEAS, HASTA 32% DE EDULCORANTES, 0,1-1,6% DE UNA COMPOSICION ESTABILIZADORA Y ESPESANTE QUE COMPRENDE UN ALMIDON QUIMICAMENTE MODIFICADO, SABORIZANTE Y AGUA, Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION. | |
| A23J COMPOSICIONES A BASE DE PROTEINAS PARA LA ALIMENTACION; TRATAMIENTO DE PROTEINAS PARA LA ALIMENTACION; COMPOSICIONES A BASE DE FOSFATIDOS PARA LA ALIMENTACION | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38361 | 199000592 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA PRODUCCION DE PROTEINAS VEGETALES HIDROLIZADAS QUE NO CONTIENEN NIVELES DETECTABLES DE MONOCLOROPROPANOL. | |
| 37789 | 199000187 | PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN PRODUCTO DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA EN FORMA DE TROZOS PEQUEÑOS, EXENTO DE MALOS SABORES Y OLORES Y CON APARIENCIA Y TEXTURA PARECIDAS A LA CARNE, A PARTIR DE SEMILLAS DE SOJA ENTERAS. | |
| 38708 | 199000770 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UN AGENTE SABORIZANTE, UTIL PARA USO ALIMENTARIO, MEDIANTE HIDROLISIS ENZIMATICA DE MATERIAS RICAS EN PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL O LACTEO. | |
| 38700 | 199100266 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA RECUPERAR PROTEINAS Y/O SOLIDOS NO LIPIDICOS DESDE UN LIQUIDO ACUOSO QUE CONTIENGA LIPIDOS Y PROTEINAS, DE UTILIDAD EN LA PRODUCCION DE CASEINA LIBRE DE GRASAS, PROTEINAS DEL SUERO, Y LACTOSA. | |
| A23K ALIMENTOS PARA ANIMALES | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38365 | 199100576 | PROCEDIMIENTO PARA DIGERIR DESECHOS ANIMALES Y LUEGO ELABORAR CON ELLOS UN PRODUCTO PROTEICO CONCENTRADO QUE CONTIENE, ADEMAS, UNA CANTIDAD APRECIABLE DE ACEITE Y QUE ES UTIL COMO ALIMENTO O SUPLENTO ALIMENTARIO PARA ANIMALES, MEDIANTE LAS ETAPAS DE TRITURACION, HIDROLISIS ENZIMATICA DE PROTEINAS, CRIBADO, CONCENTRACION Y EXTRACCION DE PARTE DEL ACEITE. | |
| A23L ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS NO ALCOHOLICAS NO CUBIERTOS POR LAS SUBCLASES A21D O A23B-A23J SU PREPARACION O TRATAMIENTO, p. ej. COCCION, MODIFICACION DE LAS CUALIDADES NUTRICIONALES, TRATAMIENTO FISICO; CONSERVACION DE ALIMENTOS O DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN GENERAL | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38472 | 199000934 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE UNA SUSTANCIA ALIMENTICIA QUE CONTIENE UN FOSFOPROTEINA. | |
| 37957 | 199000668 | METODO MEJORADO PARA DETENER LA GERMINACION DE SEMILLAS DE MAIZ DESTINADAS A SER INSUFLADAS (PALOMITAS DE MAIZ). | |
| 38242 | 199100169 | PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE DESHIDRATACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMO SOPAS, PURES, PASTILLAS, BEBIDAS Y COMIDAS. | |
| 38299 | 199000138 | PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR COMPOSICIONES DE GRASAS ALIMENTICIAS CON HASTA UN 5% DE UN SUSTITUTO DE GRASA A BASE DE POLIESTERES DE ACIDO GRASO DE AZUCAR Y DE ALCOHOL DE AZUCAR, CON UN 5 A 75% EN VOLUMEN DE UN GAS INGERIBLE DISPERSO, SE CARACTERIZAN POR SU BAJO CONTENIDO CALORICO, SU CONSERVACION ESTABLE Y SU TEXTURA SUAVE Y ESPONJOSA. | |
| 37832 | 199000056 | PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN CONDIMENTO PARA ENSALADAS DEL TIPO MAYONESA, QUE ESTA LIBRE DE COLESTEROL. | |
| 38250 | 199000768 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UN AGENTE EMULGENTE APARTIR DE UN MATERIAL BIOLÓGICO A BASE DE UN LIPIDO Y UNALPOPROTEINA MEDIANTE UN PROCESO ENZIMATICO. | |
| 38303 | 199001004 | PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA LA PREPARACION DE COPOS DE CEREALES MEDIANTE EXTRUSION DE LA MASA A TEMPERATURA ELEVADA A TRAVES DE UN ORIFICIO PLANO DELGADO EN FORMA DE HENDIDURA PARA FORMAR UNA CINTA EXPANDIDA E HINCHADA QUE LUEGO SE ESTIRA, CORTA Y TUESTA. | |
| 38131 | 199000769 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE SALSA DE SOJA FERMENTADA QUE PERMITE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA DURACION DE LA ETAPA DE FERMENTACION DEL MORMON EMPLEADO EN EL. | |
| 38193 | 199000556 | PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA COMPOSICION DIETETICA A BASE DE FIBRA DE AVENA SOLUBLE EN AGUA E INCOLORA, ADECUADA PARA SER UTILIZADA EN UNA VARIEDAD DE ALIMENTOS, MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE PRODUCTOS DE AVENA MOLIDOS CON AMILASAS. | |
| 38530 | 199000923 | ADITIVO PARA FOMENTAR LA NUCLEACION DEL HIELO EN PRODUCTOS BIOLÓGICOS INGERIBLES. | |
| 38030 | 199000081 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO ESFERICO O ALARGADO CON EXTREMOS REDONDEADOS QUE COMPRENDE UNA ENVOLVENTE EXTERIOR CERRADA Y UN RELLENO, Y QUE CONSISTE EN COEXTRUIR HACIA ABAJO UN CUERPO QUE COMPRENDE UNA ENVOLVENTE EXTERIOR ANULAR Y UN NUCLEO INTERIOR Y APARATO PARA SU REALIZACION. | |
| 38353 | 199100066 | PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL MEJORADO PARA EL TRATAMIENTO DE CARNES DESTINADAS A SER COCIDAS. | |
| 37883 | 199000026 | NUEVOS DERIVADOS DE ETOXIQUINA Y SU PROCEDIMIENTO DE OBTENCION, UTILIZADOS COMO ANTIOXIDANTES DE ACEITES EN ALIMENTOS PARA ANIMALES. | |
| 38519 | 199100453 | METODO Y COMPOSICION PARA EXTENDER LA VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO DE LA CARNE PROCESADA, MEDIANTE EL USO DE NIVELES BAJOS DE UNA SAL DE PROPIONATO DE SODIO O PROPIONATO DE CALCIO. | |
| 38589 | 199100511 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA DESINFECCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VEGETALES FRESCOS COSECHADOS, INCLUYENDO FRUTAS QUE NO ESTAN EN SUSPENSION MEDIANTE LA APLICACION DE UNA SOLUCION ACUOSA DE UN PEROXIACIDO ALIFATICO SEGUIDA DE UN ENJUAGUE CON UNA SOLUCION ACUOSA DE TIOSULFATO, UTIL PARA Prolongar LA VIDA EN ALMACENAMIENTO. | |
| 38728 | 199000489 | PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PARTICULAS FIBROSAS DE FORMA ESFERICA DISPERSABLES EN EL AGUA, OBTENIDAS A PARTIR DE CELULOSA MICROCRISTALINA GOMA GUAR, QUE COMUNICA A LOS ALIMENTOS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Y FISICAS SIMILAR A LA GRASA. | |
| 38730 | 199100945 | PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER COLESTEROL DE LA YEMA DE HUEVO, UTILIZANDO UN ACEITE VEGETAL COMESTIBLE COMO EXTRACTOR, SIN METIENDOSE A UN ESFUERZO DE CORTE UNA MEZCLA DE ACEITE, YEMAS Y AGUA. | |
| 38672 | 199100766 | PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE JUGOS DE FRUTA Y VERDURAS CON TURBIDEZ NATURAL BASADO EN UNA TRITURACION PREVIA EN PARTICULAS DE ENTRE 5 Y 3mm, SEPARACION DEL JUGO CON UNACENTRIFUGA DE TAMBOR SIN AGUJEROS PROVISTA DE SINFIN, SEGUIDA INMEDIATAMENTE DE UNA INACTIVACION DE ENZIMAS MEDIANTE CALENTAMIENTO DEL JUGO. | |
| A23N MÁQUINAS O APARATOS PARA TRATAR LAS COSECHAS DE FRUTAS, VEGETALES O BULBOS DE FLOR A GRANEL, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR; PELADO DE FRUTAS O VERDURAS A GRANEL; APARATOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38179 | 199100228 | MAQUINA PARA PELAR FRUTOS. | |
| 38619 | 199100772 | UN EXTRACTOR MEJORADO DE JUGO DE FRUTA DEL TIPO PROVISTO DE COPAS SUPERIOR E INFERIOR, DE UN TUBO FILTRADOR UBICADO DEBAJO DE LA COPA INFERIOR Y DE UN TUBO ORIFICIO CON MOVIMIENTO ALTERNATIVO CENTRAL A TRAVES DEL TUBO FILTRADOR, CON DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO REPETITIVO PARA EL TUBO ORIFICIO. | |
| 38618 | 199100773 | UN EXTRACTOR MEJORADO DE JUGO DE FRUTA, DEL TIPO PROVISTO DE COPAS SUPERIOR E INFERIOR PARA LA FRUTA, DE UN TUBO FILTRADOR UBICADO DEBAJO DE LA COPA INFERIOR Y DE UN TUBO ORIFICIO CON MOVIMIENTO ALTERNATIVO CENTRAL A TRAVES DEL TUBO FILTRADOR. | |
| 1425 | 199401426 | METODO PARA LA EXTRACCION DE JUGO DE FRUTOS CITRICOS, SU ESTABILIZACION, ALMACENAMIENTO EN ESTADO CONGELADO. | |
| A23P CONFORMACION O TRATAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CUBIERTO INTEGRAMENTE POR UNA SOLA DE LAS OTRAS SUBCLASES | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38291 | 199100374 | PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE UN MATERIAL EN POLVO SECO SOLUBLE, DE MANERA DE MEJORAR SU ESTRUCTURA Y SOLUBILIDAD. | |
| 38076 | 199001118 | PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR PRODUCTOS TERMOSENSIBLES, TALES COMO VITAMINAS, PIGMENTOS Y ANTIBIOTICOS, A ALIMENTOS PELETIZADOS O EXTRUIDOS DESPUES DE SU FORMACION. | |
| 38715 | 199000647 | APARATO Y PROCEDIMIENTO CONTINUO PARA REVESTIR EN FORMA UNIFORME TODAS LAS CARAS DE UN ALIMENTO CON MATERIAL EN PARTICULAS. | |
| 38061 | 199000663 | APARATO Y PROCEDIMIENTO PARA REVESTIR EN FORMA UNIFORME Y CONTINUA CON UN MATERIAL EN PARTICULAS ALIMENTOS TALES COMO PESCADO, CARNE, VERDURAS, HELADOS, PASTELITOS Y CHOCOLATE. | |
| 1406 | 199201148 | PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER EL COLESTEROL DE LA YEMA DE HUEVO USANDO UNA SUSTANCIA INORGANICA CUYO PRINCIPAL COMPONENTE ES DIOXIDO DE SILICIO HOMOGENEIZANDO LA MEZCLA Y LUEGO CENTRIFUGANDO EN UNA MAQUINA DE FLUJO CONTINUO. | |
| 38376 | 199100588 | APARATO Y PROCEDIMIENTO PARA RECUBRIR CON UN MATERIAL EN PARTICULAS EN FORMA CONTINUA Y UNIFORME PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO PASTELITOS, CHOCOLATE, HELADOS, HORTALIZAS, CARNE O PESCADO, SOBRE UNA CINTA SINFIN DE TELA METALICA. | |

| A24 TABACO; PUROS; CIGARRILLOS; ARTICULOS PARA FUMADORES | | |
|--|--------------|--|
| A24B FABRICACION O PREPARACION DEL TABACO PARA FUMAR O PARA MASCAR; TABACO; TABACO PARA ASPIRAR | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38399 | 199000540 | ARTICULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE UN TABACO TRATADO, CON ALTO NIVEL DE CARGA HUMECTANTE. |
| 38579 | 199100391 | UN CIGARRILLO QUE INCLUYE UN TUBO FORMADO POR UN MATERIAL DETABACO CON LOMOS Y CANALES LONGITUDINALES. |
| 38398 | 199000818 | METODO DE PROCESAMIENTO DEL MATERIAL DE LAS HOJAS DETABACO. |
| 38550 | 199000819 | MEJORAS CON EL PROCESAMIENTO DE HOJAS DE TABACO, EN EL CUALEL TABACO ES ALIMENTADO A UN MOLINO DE TAL MANERA DE PERMITIR LA OBTENCION DE UNA MEZCLA CONSISTENTE EN ESCAMAS DE LA-MINA Y TROZOS SUSTANCIALMENTE INTACTOS DE TALLO. |
| 38409 | 199100152 | HOJA DE TABACO RECONSTITUIDO CON PROPIEDADES MEJORADAS, QUECOMPRENDE CAPAS EXTERIORES IMPERMEABLES A LOS GASES Y UNACAPA INTERMEDIA DE ESTRUCTURA ALVEOLAR GASIFICADA, Y EL ME-TODO Y EL APARATO PARA SU ELABORACION. |
| A24D PUROS; CIGARRILLOS; FILTROS PARA EL HUMO DEL TABACO; BOQUILLAS DE PUROS O DE CIGARRILLOS; FABRICACION DE LOS FILTROS PARA EL HUMO DEL TABACO O DE BOQUILLAS | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38049 | 199000566 | MEJORA EN ARTICULOS PARA FUMAR, RELACIONADA CON LA ENVOLTURADE PAPEL. |
| A24F ARTICULOS PARA FUMADORES; CAJAS DE CERILLAS | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 42387 | 199400288 | UN CIGARRILLO Y UN SISTEMA ELECTRICO PARA FUMAR QUE LO USA, PARA ENTREGAR A UN FUMADOR UNA RESPUESTA (HUMO) DE TABACO CON SABOR. |
| A41 VESTIMENTA | | |
| A41B CAMISAS; ROPA INTERIOR; AJUAR DEL RECIEN NACIDO; PAÑUELOS | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 37908 | 199000457 | PANAL DESECHABLE CON PUNOS DE BARRERA PARA LAS PIERNAS, LOSCUALES TIENEN EXTREMOS DISTALES QUE SE SEPARAN ENTRE SIHASTA UNA DISTANCIA MAXIMA EN EL EJE TRANSVERSAL DEL PANAL. |
| 37688 | 199000558 | PANAL ORTOPEDICO PREVENTIVO DESECHABLE. |
| 37689 | 199000559 | PANAL DESECHABLE MODIFICADO PARA DETECTAR LA PRESENCIA DEHUMECTACION Y SATURACION DE ESTE MEDIANTE LA ORINA EMITIDAPOR EL USUARIO. |
| 37690 | 199000560 | PANAL DESECHABLE DE ENTRENAMIENTO EN EL PERIODO INTERMEDIOEN QUE EL NINO DEJA DE USARLO. |
| 37788 | 199000141 | PRENDA ABSORBENTE DESECHABLE CON CARACTERISTICAS DE CONTEN-CION MEJORADAS QUE TIENE REMATE DEL TALLE Y PRETINA UNITA-RIOS QUE CUANDO SE AJUSTAN AL USUARIO FORMA UN CANAL PARARESTRINGIR, CONTENER Y RETENER LOS EXUDADOS DEL CUERPO DEN-TRO DE LA PRENDA ABSORBENTE. |
| 37910 | 199000362 | CAPA SUPERIOR PERMEABLE DE ARTICULOS ABSORBENTES DESECHA-BLES, QUE ESTA CONSTITUIDA POR UNA LAMINA NO TEJIDA ELASTI-CAMENTE EXTENSIBLE Y QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD AL USUARIO. |
| 38578 | 199000951 | ARTICULO ABSORBENTE DESECHABLE PARA LA RETENCION MEJORADA DEFLUIDOS CORPORALES, TALES COMO TOALLAS SANITARIAS Y PAÑALES.PROVISTOS DE UN ELEMENTO ABSORBENTE Y SOBRE LA CARA QUE EN-FRENTA AL CUERPO, ALMOHADILLAS HIDROFILICAS Y FLEXIBLES PLE-GADAS SOBRE SI MISMAS PROPORCIONANDO PORCIONES DE CONTACTOEN UN PLANO DIFERENTE AL DE LA CARA QUE ENFRENTA AL CUERPO. |
| A41H UTILES O METODOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR, PARA LA CONFECCION DE VESTIDOS, p. ej. PARA LA CONFECCION A MEDIDA, EL PRET-A-PORTER | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38123 | 199000679 | PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA FABRICACION CONTINUA DE CAL-ZONES DESECHABLES, ESPECIALMENTE DE AQUELLOS ABSORBENTES PA-RA EL ENTRENAMIENTO EN LA PRIMERA INFANCIA. |
| A42 SOMBRERERIA | | |
| A42B SOMBREROS; CUBRECABEZAS | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 92 | 199702648 | CAPUCHON O FUNDA PROTECTORA DE LA CABEZA PARA SUJECION DEL CASCO DE SEGURIDAD, QUE SE ASEGURA AL CASCO POR MEDIO DE UNABANDA ELASTICA EN EL BORDE PERIMETRAL DE LA PARTE SUPERIOR DEL CAPUCHON Y SE INCLUYEN MEDIOS DE CIERRE DEL TIPO VELCRO COMO BROCHES Y BOTONES. |
| 113 | 199501749 | PROTECTOR CRANEANO PARA NINOS FORMADO POR UNA CUBIERTA SEMIESFERICA CUBRIENDO EL CRANEO, UNIDA A UN CNTILLO ACOLCHADO QUE PROTEGE EL DIAMETRO DE LA CABEZA, EL CUAL POSEE UN SISTEMA DE CIERRE POSTERIOR QUE PERMITE LA ADAPTACION A DIFERENTES DIAMETROS DE CABEZA Y POR MEDIO DE AMARRASLATERALES, SE ATA A LA BARBILLA DEL NINO. |
| A43 CALZADOS | | |
| A43B ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL CALZADO; PARTES CONSTITUTIVAS DEL CALZADO | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38194 | 199000439 | DISPOSITIVO DE AMORTIGUACION QUE SE INSERTA EN UNA CAVIDADABIERTA EN LA ZONA DEL TALON DE UNA SUELA DE ZAPATO DEPORTI-VO, EL CUAL CONSISTE EN UNA ENVOLVENTE HERMETICA Y UNA PLU-RALIDAD DE ELEMENTOS DEFORMABLES ELASTICAMENTE BAJO PRESION QUE SE ALOJAN DENTRO DE ELLA. |
| 37893 | 199000452 | ZAPATO PARA USO DEPORTIVO O DE REHABILITACION, PROVISTO DELUNO O VARIOS MATERIALES DE PALA FLEXIBLES, QUE SE CARACTE-RIZA PORQUE EN LA ZONA DE CIERRE EL ESCUDO DEL EMPEINE Y LASPARTES LATERALES DE LA PALA DEL ZAPATO SE SUJETAN MUTUAMENTEEN FORMA SENCILLA Y CON UNA FUERZA DE TENSADO UNIFORME. |
| 38397 | 199100383 | ESTRUCTURA DE ZAPATO DEPORTIVO PARA EJERCICIOS AEROBICOS,QUE SE CARACTERIZA PORQUE INCLUYE EN LA ENTRESUELA UNA AL-MOHADILLA HUECA DE UN POLIMERO FLEXIBLE, CON UN TABIQUE IN-TERMEDIO CON ORIFICIOS, LA CUAL ESTA RELLENA CON UN LIQUIDO VISCOSO, Y CUYA PORCION DELANTERA QUEDA DEBAJO DE LAS CABE- ZAS METATARSIANAS DEL PIE. |
| 38155 | 199100382 | ZAPATO PARA CAMINATAS, QUE SE CARACTERIZA PORQUE SU SUELAESTA PROVISTA EN SU PORCION DE TACO Y EN SU PORCION DE PUNTADE PROTUBERANCIAS ENTERRIZAS FLEXIBLES PARA COMPRESION, QUESE CURVAN HACIA ARRIBA Y HACIA ADELANTE, Y TIENEN UN REBORDEMARGINAL MAS BAJO, SEPARADO POR UNA GARGANTA. |
| 58 | 199601146 | SISTEMA DE CALZADO COMPUESTO POR ZUECOS ORTOPEDICOS O REFLE-XOLOGICOS CON CAPELLADAS Y CORREAS DE CUERO, INTERCAMBIABLES Y AJUSTABLES MEDIANTE PASADORES ROSCADOS DE FIJACION LOS QUEENTRAN A PRESION EN ORIFICIOS SITUADOS HORIZONTALMENTE Y PA-RALELOS ENTRE SI EN LAS BASES O PLATAFORMAS DE APOYO QUE CONFORMAN DICHOS ZUECOS. |
| A43C CIERRES O ACCESORIOS PARA EL CALZADO; CORDONES EN GENERAL | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38505 | 199100777 | ZAPATILLA PARA DEPORTE, TIEMPO LIBRE O REHABILITACION, PRO-VISTA DE UN CIERRE CENTRAL MEJORADO, QUE PERMITE SU USO EN ZAPATILLAS CON MATERIAL DE CAÑA FLEXIBLE. |
| A44 MERCERIA; JOYERIA | | |
| A44B BOTONES, ALFILERES, HEBILLAS, CIERRES DE CORREDERA O DE CURSOR O SIMILARES | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38249 | 199000267 | DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO MACHO PARA UN CIERRE LAMINAR QUESE FUA MECANICAMENTE POR TRASLAPO, QUE OFRECE VASTAGOS CONUNA CONFIGURACION QUE PERMITE MEJORAR LA ADHESIVIDAD. |
| 38552 | 199100811 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DEL ELEMENTO ERIZADO DE UNSUJETADOR MECANICO RESUJETABLE, CUYAS PUAS OFRECEN RESISTEN-CIAS AL CORTE VARIABLES SEGUN CUALES SEAN LOS ANGULOS IN-CLUIDOS ENTRE LAS PUAS Y EL SUSTRATO DE BASE PARA LAS MIS-MAS. |
| 38612 | 199100812 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DEL ELEMENTO ERIZADO DE UNSUJETADOR MECANICO RESUJETABLE, QUE COMPRENDE TRANSPORTAR ELSUSTRATO RECEPTOR DE PUAS A UNA VELOCIDAD MAYOR QUE AQUELLAPERIFERICA DEL RODILLO APLICADOR DEL MATERIAL FUNDIDO PARADICHAS PUAS. |
| 38380 | 199000563 | SUJETADOR AUTOADHESIVO LAMINAR, QUE COMPRENDE UNA TELA O TE-JIDO CON ABERRACIONES BULBOSAS CUBIERTAS TOTAL O PARCIALMEN-TE CON UN ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION. |
| A45 OBJETOS DE USO PERSONAL O ARTICULOS DE VIAJE | | |
| A45D ARTICULOS PARA EL PEINADO O EL AFEITADO; CUIDADO DE LAS MANOS U OTROS TRATAMIENTOS COSMETICOS | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| 38518 | 199100255 | DISPOSITIVO PARA EL ASEO Y ACICALAMIENTO DEL CABELLO, QUEPERMITE LA ELECTROCUOTACION DE PLAGAS. |
| 38133 | 199000758 | MEJORAS EN UN DISPOSITIVO SURTIDOR DE SUSTANCIAS LIQUIDASVOLATILES EN ESTADO DE VAPOR, TALES COMO PERFUMES, DEL TIPOQUE COMPRENDE UN DEPOSITO CON UN EXTREMO ABIERTO, CERRADOPOR UN ELEMENTO IMPERMEABLE AL LIQUIDO, PERO PERMEABLE AL VAPOR. |
| 73 | 199700069 | PEINE FINO REMOVEDOR DE LIENDRES, QUE TIENE UNA PORCION DE CABEZAL EN LA QUE SE ALOJA EN FORMA DESMONTABLE UNA PIEZA RECTANGULAR COMPLEMENTARIA CON UNA PLURALIDAD DE DIENTES ME-TALICOS CONTIGUOS. |

| A46 CEPILLERIA | | | |
|---|--------------|--|--|
| A46B CEPILLOS O PINCELES | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 37917 | 199100272 | CEPILLO DENTAL MECANICO, CON PENACHOS INTERCAMBIABLES EN LONBLANDO Y UN MANGO PLASTICO HUECO, UNIDO A UNA MANGUERA CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LLAVES DE AGUA U OTRO SISTEMA DE IMPULSION, EL CUAL ES ACCIONADO POR UNA PEQUEÑA TURBINA QUE UTILIZA EL FLUJO DE AGUA COMO ENERGIA MOTRIZ. | |
| 38035 | 199000350 | DISPOSICION CONSTRUCTIVA DE DIVERSOS COMPONENTES PARA LA APLICACION MANUAL DE PINTURA O ELEMENTOS DE PROTECCION DE SUPERFICIES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS. | |
| 38318 | 199100036 | CONSTRUCCION MEJORADA DE CEPILLO DE DIENTES DEL TIPO QUE COMPRENDE UN CEPILLO DESECHABLE Y UN MANGO QUE SE CONECTA CON EL MISMO MEDIANTE UN AGUJERO TRANSVERSAL QUE COMUNICA CON UNA RANURA LONGITUDINAL EN LA QUE SE ALOJA EL TALLO ALARGADO DE DICHO CEPILLO, QUE HA SIDO PREVIAMENTE DOBLADO, Y SE SUJETA MEDIANTE UNA TAPA. | |
| 38466 | 199100256 | CEPILLO DE DIENTES MEJORADO QUE SE CARACTERIZA PORQUE SUS MANOJOS DE CERDAS ESTAN ARREGLADOS A LO LARGO DE SU CABEZA EN TRES GRUPOS DISTINTOS DE HILERAS TRANSVERSALES, DE MODO QUE SE LOGRA UNA ACCION DE LIMPIEZA UNIFORME Y EFECTIVA. | |
| 38467 | 199100257 | CEPILLO DE DIENTES MEJORADO QUE SE CARACTERIZA PORQUE SUS MANOJOS DE CERDAS ESTAN ARREGLADOS A LO LARGO DE SU CABEZA EN DOS GRUPOS DISTINTOS DE HILERAS TRANSVERSALES, SIENDO SU ACCION DE LIMPIEZA SUSTANCIALMENTE INDEPENDIENTE DE LA TECNICA DE CEPILLADO DEL USUARIO. | |
| 38840 | 199200815 | FILAMENTOS NOVEDOSOS MEJORADOS PARA CEPILLOS DE DIENTES COLOREADOS A FIN DE IR INDICANDO EL ESTADO A MEDIDA QUE SE VAN GASTANDO POR EL USO. | |
| 6 | 199200318 | CONJUNTO PORTATIL DE CEPILLO Y PASTA DENTAL DESECHABLES. | |
| 38392 | 199100689 | CEPILLO DE DIENTES HIGIENICO, DESECHABLE, PROVISTO DE UNA FAJA PROTECTORA, LA CUAL SE EXTIENDE POR SOBRE LOS ATADOS DE CERDAS EN SU CABEZA, DESDE UN ORIFICIO EN SU MANGO A MODO DE DETECTOR DE USO ANTICIPADO DEL CEPILLO. | |
| A47 MOBILIARIO; ARTICULOS O APARATOS DE USO DOMESTICO; MOLINILLOS DE CAFE; MOLINILLOS DE ESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL | | | |
| A47B MESAS; ESCRITORIOS; MOBILIARIO DE OFICINA; MUEBLES CON CAJONES; CAJONES; PARTES CONSTITUTIVAS GENERALES DE LOS MUEBLES | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38309 | 199100476 | MESA PORTATIL EN FORMA DE VALLAJA, COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALES INTERLIGADAS POR ARTICULACIONES Y OTROS ELEMENTOS FUNCIONALES. | |
| 38539 | 199100628 | ZAPATILLA DEPORTIVA QUE SE CARACTERIZA PORQUE EN LA ZONA DEL TACOC ESTÁ PROVISTA DE UN DISPOSITIVO ESTABILIZADOR CONSISTENTE EN UNA LAMINA DELGADA DE MATERIAL ELASTICO, CON UN RANURA QUE SE EXTIENDE A LO LARGO DE SU SUPERFICIE, LA CUAL DEFINE UN ELEMENTO AMORTIGUADOR DE ACTUACION VERTICAL, INCLINADO HACIA ARRIBA Y HACIA ATRAS. | |
| 8 | 199101054 | CAJON TIPO JUGUETE SEMIDESARMABLE Y CONVERTIBLE, QUE CONTIENE EN SU INTERIOR DOS SILLAS Y DOS BANDEJAS Y CUYA BASE SUPERIOR CONSTITUIDA POR DOS SECCIONES RECTANGULARES PLEGABLES SIRVEN DE CUBIERTA PARA UNA MESA PEQUEÑA AL SER ABATIDA Y ENCAJADAS SOBRE EL CAJON. | |
| 68 | 199602376 | DISPOSITIVO PARA FLUAR UNA COCINA A UNA SUPERFICIE ADYACENTE, QUE COMPRENDE: UN PERNO CON CABEZA DE ARGOLLA, UN GANCHO CURVO Y UNA BARRA QUE SE FLUA EN LA PARTE EXTERIOR, POSTERIOR DE LA COCINA. | |
| A47C SILLAS | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 37946 | 199000354 | MEJORA EN ARMAZON INTERIOR DE RESORTES PARA COLCHONES. | |
| 37814 | 199000337 | MEJORA EN ARMAZON INTERIOR DE RESORTES PARA COLCHONES. | |
| 21 | 199200973 | SILLON BASCULANTE CONSTITUIDO POR UN RESPALDO, UN ASIENTO, UN APOYO DE PANTORRILLAS Y UN PAR DE BRAZOS, ESTANDO DICHOSELEMENTOS ARTICULADOS Y CONECTADOS DE MODO QUE EL USUARIO SE PUEDE DESPLAZAR REVERSIBLEMENTE DESDE UNA POSICION SENTADA HASTA OTRA POSICION EN QUE QUEDA DE ESPALDAS INCLINADO LIGERAMENTE HACIA ABAJO. | |
| 16 | 199200265 | CUNA CON BARANDA ABATIBLE QUE PERMITE SU ADAPTACION LUEGO A CAMA DE NIÑO Y FINALMENTE TRANSFORMARLA EN CAMA DE ADULTOS DE UNA Y MEDIA PLAZA, PROLONGANDO SU UTILIDAD. | |
| 56 | 199401501 | SILLA LIVIANA PLEGABLE QUE SE OBTIENE A PARTIR DE UNA LAMINA DE CARTON TROQUELEADA, PROVISTA DE LINEAS DE CORTE O DOBLEZ YA LETAS DE PEGADO, LAS QUE PERMITEN FORMAR EL RESPALDO, EL ASIENTO Y UNA BASE RECTANGULAR. | |
| A47F MOBILIARIO, GUARNICIONES O ACCESORIOS ESPECIALES PARA TIENDAS, ALMACENES, BARES, RESTAURANTES O LOCALES SIMILARES; MOSTRADORES DE CAJA | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 65 | 199300835 | CONJUNTO EXHIBIDOR DE PRODUCTOS CONSTITUIDO POR MODULOS COMBINABLES FORMADOS POR BANDEJAS HORIZONTALES, PLANAS Y CUADRANGULARES, DE CARA INFERIOR HERVIDA ORTOGONALMENTE, INSTALADAS SOBRE PILARES O APLADAS EN LA BASE; EL MODULO PRINCIPAL POSEE SALIENTE FRONTAL CURVA Y ELEMENTO SUPERIOR TRONCOCONICO REMATADO EN CONO MENOR ESTRIADO. | |
| 50 | 199501127 | UNIDAD PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICION DE BANDEJAS CORREDE-RAS AUTORRETRACTILES QUE CONTIENEN ENVASES DE PRODUCTOS LACTEOS, LA CUAL ESTA INSTALADA EN UN MUEBLE REFRIGERADO. | |
| A47G UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O DE MESA | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 20 | 199200793 | DISPENSADOR PARA SERVILETAS DE PAPEL, CONSTITUIDO POR UNA PARTE FLUA QUE SE SUPERPONE O ADOSA A LA SUPERFICIE DE UBICACION Y DOS PARTES MOVILES COMO TAPAS ABATIBLES PARA LA ALIMENTACION DEL DISPENSADOR. | |
| A47H GUARNICIONES PARA VENTANAS O PUERTAS | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38162 | 199001057 | METODO PARA FABRICAR CORTINAS DE VENTANA PUSADAS QUE PUEDEN SER EXPANDIDAS DE UNA PLURALIDAD DE BANDAS DOBLADAS, UNA ENCIMA DE OTRA. | |
| A47J MATERIAL DE COCINA; MOLINILLOS DE CAFE; MOLINILLOS DE ESPECIAS; APARATOS PARA PREPARAR LAS BEBIDAS | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 38219 | 199100597 | CACEROLA PARA COCINAR Y SERVIR ALIMENTOS, CONSTITUIDA POR UNA FUENTE CON SU CORRESPONDIENTE CUBIERTA, QUE SE CARACTERIZA PORQUE DICHA FUENTE TIENE UN LABIO CON UN REBORDE DELEVA QUE COOPERA CON UN LABIO DE LA TAPA, DE MODO QUE ESTAPUEDE ROTAR ENTRE UNA POSICION CERRADA Y OTRA POSICION EN LA QUE PERMITE ACCESO AL INTERIOR DE LA FUENTE. | |
| 38285 | 199100679 | CARTUCHO CERRADO DISPUESTO PARA LA EXTRACCION A PRESION DE UNA BEBIDA TAL COMO CAFE, QUE TIENE FORMA DE TRONCO DE CONO CON UN CORDON ANULAR SUPERIOR SOBRE EL CUAL ESTA SOLDADA UNA TAPA, Y UN FILTRO INFERIOR QUE ESTA DESPEGADO DE LA CARA FONDO. | |
| 38437 | 199100680 | INSERTO ADAPTABLE EN EL PORTACARTUCHOS DE UNA MAQUINA PREPARADORA DE CAFE POR EXTRACCION A PRESION, QUE COMPRENDE UN ALOJAMIENTO DE FORMA SENSIBLEMENTE TRONCOCONICA CON UN BORDE INFERIOR PERIFERICO PARA SOSTENER EL CARTUCHO DEL QUE SE EXTRAE LA BEBIDA, EXISTIENDO UNA PUNTA CENTRAL FLUA DEBAJO DEL DICH ALOJAMIENTO. | |
| 37978 | 199000682 | DISPOSITIVO DE FILTRACION, DESTINADO PREFERENTEMENTE A SER COLOCADO EN EL EXTREMO INFERIOR DEL TUBO DE SALIDA DE UN DISTRIBUIDOR AUTOMATICO CORRIENTE DE CAFE SOLUBLE, QUE SE CARACTERIZA PORQUE COMPRENDE POR LO MENOS DOS REJILLAS EN FORMA DE SACO, IMBRICADAS UNA EN LA OTRA. | |
| 38436 | 199100682 | DISPOSITIVO PARA EXTRACCION A PRESION DE UNA BEBIDA DE UN CARTUCHO CERRADO EN UNA MAQUINA FORMADA POR UN ORGAN O INYECTOR DE AGUA, UNA CAJA DE FIJACION CON 2 RAMPAS DE APOYO Y UN PORTA CARTUCHOS CON 2 PATAS DE SOPORTE, CARACTERIZADO PORQUE EL PORTA CARTUCHOS TIENE UN ALOJAMIENTO CILINDRICO CON BORDE INFERIOR Y UNA PUNTA CENTRAL FLUA UBICADA EN LA ESTE. | |
| 38374 | 199100681 | DISPOSITIVO PARA EXTRACCION A PRESION DE UNA BEBIDA DESDE UN CARTUCHO COLOCADO EN UNA MAQUINA PREPARADORA DE CAFE, QUE SE CARACTERIZA PORQUE ESTA PROVISTO DE UNA SUPERFICIE DE MATERIAL IMPERMEABLE QUE RODEA EL ORGAN O INYECTOR DE DICHA MAQUINA. | |
| 38645 | 199100683 | DISPOSITIVO DE EXTRACCION A PRESION DE UNA BEBIDA TAL COMO CAFE DE UN CARTUCHO ABIERTO QUE ESTA COLOCADO DENTRO DE UN PORTACARTUCHOS EN UNA MAQUINA, EL CUAL ESTA PROVISTO DE UN ORGAN O INYECTOR DE UNA MEZCLA DE AIRE Y AGUA A PRESION EN DIRECCION ASCENDENTE, UNA VEZ QUE SE HA PERFORADO LA TAPA DEL CARTUCHO. | |
| 45 | 199201257 | SISTEMA DE PARRILLA PLEGABLE PARA ASADOS, COMPUESTA POR CINCO CUERPOS RECTANGULARES CON UNA SERIE DE VARILLAS TRANSVERSALES DISTRIBUIDAS PARALELAS Y EQUIDISTANTES ENTRE SI, CON PATAS TELESCOPICAS EN CUYA UNION CON EL CUERPO RECTANGULAR SE UBICA UNA BISAGRA. | |
| 87 | 199400313 | HORNO O ASADERA DE ALIMENTOS, DE TRES SECTORES SEPARADOS HORIZONTALMENTE, UN SECTOR QUE CONTIENE UN HOGAR Y UNA PANTALLA REFLECTANTE, UN SECTOR DE ASADO Y UN SECTOR DE EVACUACION DE GASES. | |
| 74 | 199300392 | TAPA PARA SARTEN QUE COMPRENDE UN ASA Y UNA PANTALLA FORMADA POR UNA REJILLA METALICA DENTRO DE UN MARCO, DICHO MARCO ESTÁ UNIDO A DICHA ASA POR MEDIO DE ARDOS FIJOS AL MARCO EN LOS QUE SE ENGANCHAN LOS EXTREMOS DEL ASA, CON LO QUE DICHA PANTALLA PUEDE LEVANTARSE DEL SARTEN Y PIVOTAR RESPECTO AL ASA, AL APLICAR FUERZA A UNA PALANCA FLUA AL MARCO. | |
| A47K APARATOS SANITARIOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR; ACCESORIOS PARA EL ASEO | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 10 | 199200049 | FAJA PARA DUCHAS, UTIL PARA JABONARSE LA ESPALDA, CONFORMADA POR UNA BANDA RECTANGULAR PLANA, FLEXIBLE Y SUAVE, CARACTERIZADA PORQUE POSEE EN SU PARTE CENTRAL CUATRO ELEMENTOS PLANOS ABSORBENTES Y SUS EXTREMOS TERMINAN EN FORMA DE ASAS CON GUALES PARA COLGAR. | |
| 33 | 199200046 | DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DE FORMA PARALELEPipedica RECTANGULAR CONSTITUIDA POR UNA PARTE FLUA QUE SE ADOSA A LA PARED Y OTRA MOVIL QUE SIRVE DE TAPA Y QUE AL ABATIRSE PERMITE LA ALIMENTACION DE LAS TOALLAS. | |
| 64 | 199301296 | CEPILLO DENTAL CON SOPORTE AUTOESTABLE INDEPENDIENTE, ACOPABLE ENTRE SI, EL CEPILLO POSEE SECCION CIRCULAR Y EXPANSION ESFERICA CENTRAL Y ENCAJA EN SOPORTE EN FORMA DE SEMIELIPSOIDE HUECO, TRONCO POR SU EJE MENOR APOYADO EN DOS CILINDROS PEQUEÑOS ACODADOS A MEDIA ALTURA SOBRE SENDOS DISCOS OVALADOS Y PLANOS, DISPUESTOS A 55 GRADOS. | |
| A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE | | | |
| A61B DIAGNOSTICO; CIRUGIA; IDENTIFICACION | | | |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO | |
| 4 | 199101129 | TUTOR FUNCIONAL VERTEBRAL MEJORADO UTIL PARA LA CORRECCION DE DEFORMACIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL, COMPUESTO POR UN ACOPLE DESLIZABLE ENTRE DOS BARRAS PARALELAS Y PUENTES VINCULANTES TRANSVERSALES, FIJABLES RIGIDAMENTE ENTRE SI MEDIANTE TORNILLOS. | |

| A61C | | | TÉCNICA DENTAL; HIGIENE ORAL O DENTAL |
|-------------|--------------|---|--|
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TÍTULO | |
| 38745 | 199101027 | SONDA PERIODONTAL DE PRESION CONSTANTE, QUE PERMITE REALIZAR LECTURAS EXACTAS A UNA PRESION ESTABLECIDA, EVITANDO DAÑAR EL TEJIDO DE LA ENCIA. | |
| 54 | 199401729 | CONTENEDOR DISPENSADOR PARA SEDA DENTAL, CONFORMADO POR UN CUERPO EXTERIOR CON TAPA CUYO MECANISMO DE CIERRE SE ABRE AL PRESIONAR EL FRENTE Y CON UNA VENTANA FRONTAL TRAPEZOIDAL INVERTIDA QUE PERMITE VER SU CONTENIDO. | |
| A61F | | | FILTROS IMPLANTABLES EN LOS VASOS SANGUÍNEOS; PRÓTESIS; DISPOSITIVOS QUE MANTIENEN LA LUZ O QUE EVITAN EL COLAPSO DE ESTRUCTURAS TUBULARES, P. EJ. STENTS; DISPOSITIVOS DE ORTOPEDIA, CURA O PARA LA CONTRACEPCION; FOMENTACION; TRATAMIENTO O PROTECCION DE OJOS Y OIDOS; VENDAJES, APOSITOS O COMPRESAS ABSORBENTES; BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TÍTULO | |
| 38474 | 199100033 | PRODUCTO DESECHABLE COMODO Y SEGURO PARA EL USUARIO, USADO PARA LA CONTENCION DE URINA Y DESECHOS FECALES, CONSTITUIDO POR DOS ALMOHADILLAS SEPARADAS QUE SE UNEN EN FORMA DESPRENDIBLE. | |
| 38513 | 199001093 | TOALLA SANITARIA ABSORBENTE MEJORADA CON SOLAPA LATERALMENTE EXTENSIBLE DESDE LA POSICION NEUTRA REPLEGADA Y PUEDE REGRESAR A LA POSICION REPLEGADA AL LIBERARSE LA FUERZA PERTURBADA, LO CUAL DETERMINA MEJOR TOLERANCIA AL MOVIMIENTO Y AL MAL POSICIONAMIENTO Y UN AJUSTE MAS COMODO. | |
| 38354 | 199001095 | ALMOHADILLA SANITARIA DESECHABLE QUE INTERCEPTA EL FLUJO DESCARGADO Y MANTIENE MEJOR EL CONTACTO CON LA USUARIA COMPUESTA DE UNA TELA SUPERIOR PERMEABLE ASOCIADA A UN NUCLEO ABSORBENTE. | |
| 38434 | 199100787 | PRENDAS INTERIORES ABSORBENTES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS PROVISTAS DE UNO O MAS PANELES DE RUPTURA RASGABLES MANUALMENTE PERMITIENDO SU FACIL REMOCION DESDE EL USUARIO, ÚTILES PARA INFANTES Y NIÑOS EN ETAPA DE CONTROL DE ESFINCTERES ADULTOS INCONTINENTES. | |
| 38293 | 199000131 | ARTICULO ABSORBENTE DESECHABLE CON DOBLES O PUNOS DE BARRERA CURVADOS CON CARACTERISTICAS DE CONTENCION DE LIQUIDOS CORPORALES MEJORADAS, DE AJUSTE CONSTANTE CON UN MINIMO DE DEGRADACION Y DE FACIL APLICACION. | |
| 38350 | 199000985 | PROTECTOR ABSORBENTE DE LOS EXUDADOS CORPORALES PARA PANTALONES FEMENINOS Y SIMILARES, CUANDO LOS MISMOS SE USAN EN CONTACTO DIRECTO CON EL CUERPO Y SIN EL USO DE ROPA INTERIOR. | |
| 38535 | 199100031 | ALMOHADILLA URINARIA DESECHABLE PARA INCONTINENTES ADULTOS, CUYO MEDIO DE TRANSFERENCIA Y DE RETENCION DE LIQUIDOS SE ENCUENTRA PLEGADO E INSERTADO AL INTERIOR DE UNA CAPSULA FLEXIBLE PREFORMADA DE MATERIAL POLIMERICO IMPERMEABLE. | |
| 38329 | 199100032 | ALMOHADILLA URINARIA DESECHABLE PARA INCONTINENTES ADULTOS, QUE COMPRENDE UNA CAPSULA AHUECADA FLEXIBLE CONTENIENDO UN NUCLEO ABSORBENTE LONGITUDINALMENTE PLEGADO Y QUE ESTA FORMADO POR AL MENOS UNA LAMINA FLEXIBILIZADA DE TURBA MUSGOSA Y UNA CAPA SUPERIOR CELULOSICA DE TRANSFERENCIA. | |
| 38218 | 199100034 | ARTICULO ABSORBENTE DESECHABLE PARA INCONTINENTES ADULTOS, QUE OFRECE LA FORMA DE LETRA "U" ACHATADA CON EL FONDO APLANADO Y QUE TIENE PAREDES LATERALES EN LA ZONA DE ENTREPIERNAS. | |
| 38710 | 199100586 | MEJORA EN TOALLA HIGIENICA FEMENINA PROVISTA DE ALETAS LATERALES AUTOADHESIVAS, QUE COMPRENDE EL DISPONER DICHAS ALETAS DURANTE EL PREUO PLEGADO E INMOVILES SOBRE LA CAPA POROSA DE DICHA TOALLA. | |
| 38370 | 199100851 | SISTEMA DE SUJECION MEJORADO PARA EL USO Y EL DESECHO DE PANELES DESECHABLES, QUE COMPRENDE UNA LENGUETA TRASERA INFERIOR CON UN MEDIO DE CIERRE MECANICO DISTAL Y OTRO AUTOADHESIVO ADYACENTE, Y UNA LENGUETA SUPERIOR ABISAGRADA CON UN MEDIO AUTOADHESIVO. | |
| 38749 | 199101047 | TOALLA HIGIENICA DESECHABLE QUE PERMITE UN AJUSTE MEJORADO AL CUERPO, AL APROVECHAR LAS FUERZAS COMPRESIVAS GENERADAS POR LOS MUSLOS DURANTE EL USO. | |
| 38403 | 199100685 | TOALLA HIGIENICA FEMENINA EMPACADA INDIVIDUALMENTE CON UNA ENVOLTURA PROTECTORA FLEXIBLE, QUE OFRECE MEJORAS EN CUANTO A LA DISCRECION Y MANIPULACION POR PARTE DE LA USUARIA. | |
| 38130 | 199000767 | PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE DESECHABLE PARA LA INCONTINENCIA, QUE COMPRENDE UN CINTURON PORTADOR REUTILIZABLE Y UN ELEMENTO ABSORBENTE DE TRES CAPAS, QUE ES CAPAZ DE FLUJARSE Y SEPARARSE DE DICHO CINTURON POR MEDIOS MECANICOS DEL TIPO DEGANCHO. | |
| 38351 | 199100163 | CINTURON REUTILIZABLE MEJORADO PARA PORTAR DESPRENDIBLEMENTE LA VESTIMENTA INTERIOR ABSORBENTE Y DESECHABLE. | |
| A61H | | | APARATOS DE FISIOTERAPIA, P. EJ. DISPOSITIVOS PARA LOCALIZAR O ESTIMULAR LOS PUNTOS EN DONDE SE LOCALIZAN LOS CUERPOS; RESPIRACION ARTIFICIAL; MASAJE; BAÑOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O HIGIÉNICOS PARTICULARES O PARA PARTES DETERMINADAS DEL CUERPO |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TÍTULO | |
| 37956 | 199000925 | TOBILLERA DEPORTIVA CON ESTABILIZACION LATERAL QUE DISMINUYE LOS RIESGOS DE LESIONES DEPORTIVAS. | |
| 66 | 199001219 | APARATO TERAPEUTICO QUE COMPRENDE UNA PINZA PARA LA OREJA CON DOS PLACAS, UNA RUGOSA PARA COLOCAR EN LA PARTE ANTERIOR DE ESTA Y UNA LISA PARA LA PARTE POSTERIOR DE ELA, UTIL PARA ALIVIAR LOS DOLORS PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES. | |
| 108 | 199000155 | BANERA PARA SER DISPUESTA SOBRE UNA CAMA, PARA ENFERMOS INMOVILIZADOS, QUE CONSTA DE PAREDES BAJAS Y DE GRAN INCLINACION, LAS CUALES COMPRENDEN UN ESCALONAMIENTO INTERIOR LO QUE PERMITE MONTAR ELEMENTOS LATERALES QUE EVITEN LA SALPICADURA Y LOS CUALES SON MONTADOS MEDIANTE CIERRES RAPIDOS. | |
| A61J | | | RECIPIENTES ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA USOS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS O MÉTODOS ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA CONFERIR A LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNA FORMA FÍSICA O DE ADMINISTRACIÓN PARTICULAR; DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRAR ALIMENTOS O MEDICINAS VIA ORAL; CHUPETES PARA BEBÉS; ESCUPIDERAS |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TÍTULO | |
| 37988 | 199000566 | APARATO PARA LA PULVERIZACION EFECTIVA DE PARTICULAS Y/O AGLOMERADOS, DE UN MEDICAMENTO INHALABLE PULVERIZADO. | |
| 38180 | 199100419 | DISPOSITIVO PARA FINES DE INHALACION QUE PERMITE LA DISPENSACION SIN NECESIDAD DE AGENTES PROPULSORES, MEDIANTE UN ACUMULADOR MECANICO DE ENERGIA QUE REALIZA LA TOTALIDAD DEL TRABAJO, EN VOLUMENES SEPARADOS, RELATIVAMENTE GRANDES. | |
| A61K | | | PREPARACIONES DE USO MEDICO, DENTAL O PARA EL ASEO |
| Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TÍTULO | |
| 38537 | 199100411 | METODO Y MATERIALES ADHESIVOS OBTENIDOS PARA PROPORCIONAR UNA FUJACION ADHESIVA DE RESINAS ACRILICAS A SUSTRATOS INDUSTRIALES, NATURALES Y DENTALES, ÚTILES PARA MEJORAR LA ADHESIVIDAD A LA DENTINA DE RESTAURADORES DENTALES COMPUESTOS. | |
| 38167 | 199000117 | PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN BARNIZ DE UÑAS QUE POSEEA ACCION ANTIMICOTICA. | |
| 38602 | 199000924 | COMPUESTOS QUIMICOS DE PROTECCION SOLAR QUE PRESENTAN BAJA IRRITACION DERMICA. | |
| 38484 | 199001028 | COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO CON PROPIEDADES ACONDICIONADORAS Y DE MANTENCION DEL PEINADO MEJORADAS QUE CONTIENEN ENTRE 0,1 Y 10% DE UN MACROPOLIMERO DE PESO MOLECULAR DE 10.000 A 1.000.000 CON ESTRUCTURA BASE POLIMERICADE VINILO Y SILOXANO MONOVALENTE. | |
| 38402 | 199100704 | ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO QUE CONTIENE: a) UN ETER DECELULOSICO NO IONICO SUSTITUIDO CON ALQUILDE CADENA LARGA UNA AMIDA DE SEBO HIDROGENADO DE BEA, UN QUELANTE Y AGUAY b) UNA COMBINACION DE SILICONA FLUIDA Y UNA GOMA DE SILICONA, CLORURO DE DISEBO HIDROGENADO, DIMETILAMONIO Y ALCOHOL CETILICO Y/O ESTEARILICO. | |
| 38529 | 199001029 | COMPOSICIONES COSMETICAS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO Y DE LA PIEL QUE COMPRENDEN UN VEHICULO A BASE DE UN POLIMERO NO IONICO SOLUBLE EN AGUA HIDROFOBICAMENTE MODIFICADO COMO ESPESANTE, UN AGENTE TENSIOACTIVO SOLUBLE EN AGUA Y UN SOLVENTE COMPATIBLE, VEHICULO QUE PERMITE LA DISPERSION DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE COMPONENTES ACTIVOS. | |
| 38523 | 199001030 | COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y CABELLO QUE COMPRENDE UN VEHICULO A BASE DE UN POLIMERO NO IONICO SOLUBLE EN AGUA E HIDROFOBICAMENTE MODIFICADO COMO ESPESANTE PRINCIPAL, UN ESPESANTE POLIMERICO ADICIONAL SOLUBLE EN AGUA CON UN PM SUPERIOR A 20.000, UN SOLVENTE COMPATIBLE Y NO MAS DE UN 1,0% DE MATERIALES TENSIOACTIVOS SOLUBLES EN AGUA. | |
| 38379 | 199001031 | COMPOSICIONES COSMETICAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y ESPECIALMENTE DEL CABELLO, QUE COMPRENDE UN VEHICULO A BASE DE UN POLIMERO NO IONICO MODIFICADO HIDROFOBICAMENTE, SOLUBLE EN AGUA, UN AGENTE TENSIOACTIVO INSOLUBLE EN AGUA Y PESO MOLECULAR MENOR QUE 20.000 Y UN SOLVENTE COMPATIBLE (VEHICULO QUE PERMITE MEJOR DISPOSICION DE PRINCIPIOS ACTIVOS). | |
| 38516 | 199100728 | CHAMPUS DE LIMPIEZA, FUJACION TEMPORAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, QUE COMPRENDEN UN AGENTE TENSIOACTIVO, UN POLIMERO ESTILIZADOR A BASE DE UN MONOMERO HIDROFILICO POLIMERIZABLE Y UN MONOMERO HIDROFOBICO POLIMERIZABLE, UN SOLVENTE ACUOSO CAPAZ DE SOLUBILIZAR AL POLIMERO Y UN VEHICULO ACUOSO. | |
| 38525 | 199100727 | COMPOSICIONES PARA ENJUAGAR Y ACONDICIONAR EL CABELLO, DE FUJACION TEMPORAL QUE CONTIENEN 0,5-25% DE UN AGENTE ACONDICIONADOR, 0,2-20% DE UN POLIMERO DE ESTILIZADO A BASE DE 50% DE UN MONOMERO HIDROFILICO POLIMERIZABLE Y 50-100% DE UN MONOMERO HIDROFOBICO POLIMERIZABLE, 0,2-20% DE UN SOLVENTE NO ACUOSO. | |
| 38524 | 199100726 | COMPOSICIONES ACONDICIONADORAS DEL CABELLO QUE PROVEEN FUJACION TEMPORAL MEJORADA, BUENA RETENCION, LIBRE DE SENSACION DURA O PEGAJOSA, QUE CONTIENE UN POLIMERO A BASE DE 0-50% DE UN MONOMERO HIDROFILICO POLIMERIZABLE Y 50-100% DE UN MONOMERO HIDROFOBICO POLIMERIZABLE, 0,2-20% DE UN SOLVENTE NO ACUOSO QUE SOLUBILIZARA AL POLIMERO Y UN VEHICULO ACUOSO. | |
| 38432 | 199100165 | COMPOSICIONES DESODORANTES COSMETICAS Y DE LAVANDERIA PARA EL CONTROL DEL MAL OLOR NO MICROBIANO DEL SUDOR A BASE DE COMPUESTOS HETEROCICLICOS DE TIOL EN DONDE 1 A 3 ATOMOS SON OXIGENO, NITROGENO Y/O AZUFRE Y CON AL MENOS UN GRUPO TIOLLINADO AL CARBONO DEL HETEROCICLO Y UN VEHICULO ADECUADO PARA APLICAR A LA PIEL O ARTICULO DE VESTIR. | |
| 38372 | 199100785 | COMPOSICIONES LIQUIDAS PARA LA LIMPIEZA PERSONAL DE LA PIEL ENVASADAS EN UN RECIPIENTE ESPUMADOR QUE SE EXPRIME, CON CALIDAD DE ESPUMA MEJORADA A BASE DE NIVELES BAJOS DE TENSIOACTIVO DETERGENTE LIGERO, 0,01 A 5% DE UN POLIMERO MEJORADOR DE VISCOSIDAD Y AGUA. | |
| 38034 | 199000349 | PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE MONOHIDRATO DE DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA APTO PARA SER UTILIZADO EN DISPOSITIVOS DE INHALACION DE POLVOS EN TRATAMIENTOS DEL ASMA. | |
| 37887 | 199000915 | PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE COMPOSICIONES DESTINADAS ALA HUMECTACION DEL TEJIDO CUTANEO Y MUCOSAS. | |
| 38738 | 199000729 | PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR DERIVADOS DE ACIDO 4-CLORO-4,4-DIFLUOROBUTIRICO, ÚTILES COMO AGENTES ANTIPARASITARIOS, EN ANIMALES Y PLANTAS, ESPECIALMENTE CONTRA INSECTOS Y ARACNIDOS. | |
| 38032 | 199000253 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS DE FENETOLAMINA (o de 1,3-BENCENODIMETANOL), ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DEL ASMA, BRONQUITIS CRONICA Y OTRAS AFECTACIONES POR SER ACTIVADORES DE LOS RECEPTORES BETA2-ADRENÉRGICOS. | |

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| | 38260 | 19900724 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UN EXOPOLIMERO GLICO-PROTEICO EXTRACELULAR (GLUCOSA, GALACTOSA, PROTEINA) MEDIANTE CULTIVO ANAEROBICO, EN UN MEDIO ADECUADO, DE LA CAPA BACTERIANA DE BIFIDOBACTERIUM INFANTIS LONGUM (DEPOSITO N 1-885 DEL CNCM/INT. PASTEUR), EL CUAL ES UTIL EN TERAPEUTICO POR SUS PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS CELULAR Y HUMORAL. |
| | 38678 | 199100334 | PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA COMPOSICION COSMETICAMEJORADA, CONSTITUIDA POR UNA BARRA TRANSPARENTE. |
| | 38676 | 199100837 | COMPOSICION COLORANTE PROGRESIVA DEL CABELLO, ACUOSA, TRANSPARENTE Y ESTABLE DURANTE EL ALMACENAMIENTO, QUE PROPORCIONA COLOR RUBIO O CASTAÑO CLARO EN FORMA RAPIDA SIN PRODUCIR CLOR, A BASE DE UNA SAL DE PLOMO O BISMUTO, UNA FUENTE SOLUBLE DE AZUFRE, UN SURFACTANTE ANFOTERO Y UN REGULADOR DEL pH. |
| | 38692 | 19900695 | PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LA BIODISPONIBILIDAD DE UN MEDICAMENTO ORAL, MEJORANDO SU DISOLUCION EN MEDIOS ACUOSOS, MEDIANTE LA INCLUSION DE UN 10 A 70% EN PESO DE PROTEINAS NATURALES EN LOS EXCIPIENTES INACTIVOS DE LA FORMULACION. |
| | 39039 | 199000841 | PROCEDIMIENTO PARA OBTENER COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE USO TOPICO, CASI NEUTRAS, QUE CONTIENEN UN COMPUESTO ANTI-INFLAMATORIO NO ESTEROIDAL QUE PRESENTA COMO MINIMO UN GRUPO ACIDO, QUE REUNEN PROPIEDADES DE GEL Y DE EMULSION ACEITE-A-GUA, CAPACES DE ASEGURAR ABSORCION SISTEMICA Y ESTABILIDAD MEJORADA. |
| | 38723 | 199100718 | PROCEDIMIENTO PARA ESTABILIZAR RETINOIDES DEL GRUPO ALCOHOL DE VITAMINA A, ALDEHIDO DE VITAMINA A, ACETATO DE RETINOL, PALMITATO DE RETINOL, SOLOS O EN MEZCLA, CUANDO ESTOS COMPUESTOS CONSTITUYEN EMULSIONES DE AGUA EN ACEITE. |
| | 40352 | 199400222 | METODO PARA ESTABILIZAR FLUORURO ESTANOSO CON UN COPOLIMERO DE ANHIDRIDO O ACIDO MALEICO Y UN ETER DE ALQUILVINILOIN-FERIOR Y UN AGENTE GELIFICANTE JUNTO CON LOS ADITIVOS CONVENCIONALES PARA FORMULAR GELES. |
| | 40301 | 199400223 | METODO PARA ESTABILIZAR FLUORURO ESTANOSO CON UN COPOLIMERO DE ANHIDRIDO O ACIDO MALEICO Y UN ETER DE ALQUILVINILOIN-FERIOR, UN AGENTE ABRASIVO Y ADITIVOS CONVENCIONALES PARA FORMULAR UNA PASTA DENTIFRICA. |
| | 40302 | 199400224 | METODO PARA ESTABILIZAR FLUORURO ESTANOSO CON UN POLIMERO DE ANHIDRIDO O ACIDO MALEICO Y UN ETER DE ALQUILVINILOIN-FERIOR JUNTO CON LOS ADITIVOS CONVENCIONALES PARA FORMULAR UN ENJUAGUE BUCAL. |
| | 42145 | 199100780 | PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR CEFUROXIMO-AXETIL EN FORMA DE PARTICULAS PROVISTAS DE REVESTIMIENTO INTEGRO DE UN LIPIDO O MEZCLA DE LIPIDOS QUE PERMITEN ENMASCARAR EL SABOR AMARGO Y QUE SE DISUELVE EN CONTACTO CON FLUIDO GASTRO-INTESTINAL. |
| A61L | PROCEDIMIENTOS O APARATOS PARA ESTERILIZAR MATERIALES U OBJETOS EN GENERAL; DESINFECCION, ESTERILIZACION O DESODORIZACION DEL AIRE; ASPECTOS QUIMICOS DE VENDAS, APOSITOS, COMPRESAS ABSORBENTES O ARTICULOS QUIRURGICOS; MATERIALES PARA VENDAS, APOSITOS, COMPRESAS ABSORBENTES O ARTICULOS QUIRURGICOS | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37912 | 199000279 | UN SISTEMA TERAPEUTICO TRANSDERMICO DE PERMEABILIZACION MEJORADA, CONSTITUIDO POR DIFERENTES CAPAS UNA DE LAS CUALES ES UN RESPALDO IMPERMEABLE, OTRA UNA MATRIZ CON UN MATERIAL BASE INSOLUBLE EN AGUA QUE LLEVA EL PRINCIPIO ACTIVO DISTRIBUIDO EN ISLAS Y UNA CAPA CONTROLADORA DE LA HUMEDAD DE LA PIEL LA CUAL ACTIVA A LA MATRIZ. |
| | 38334 | 199000425 | PROCEDIMIENTO Y EL ACCESORIO LOGRADO PARA LA OBTENCION DE ENSAMBLE DE CATETER I.V. QUE IMPIDE EL CONTRAFUJO DE SAN-GRE ENTRE LA AGUJA DE INSECCION Y LA CAMILA DEL CATETER. |
| | 101 | 199501452 | CAPSULA DE RECAMBIO INSERTABLE PARA UN APARATO DISPENSADOR DE SUSTANCIAS VOLATILES, QUE CONSISTE EN UN MARCO CIRCULAR DE POCA ALTURA QUE ALOJA UN ELEMENTO DE REJILLA Y ESTA PRO-VISTO DE 2 ALETAS DE APOYO. |
| | 112 | 199700305 | SOPORTE-ENVASE PARA PASTILLAS DESPRENDIBLES DE VAPORES Y EFLUVIOS OODORANTES, DESINFECTANTES E INSECTICIDAS, TENIENDO UNA CAJA Y UNA TAPA ENCAJABLES Y TRABAJABLES ENTRE SI, MEDIANTE UN SISTEMA DE FIJACION DE GANCHOS CON PESTILLOS ELASTICOS QUE ENGATILLAN EN RESPECTIVAS VENTANAS DISPUESTAS EN LAS PAREDES LATERALES DE LA CAJA. |
| | 101 | 199501452 | CAPSULA DE RECAMBIO INSERTABLE PARA UN APARATO DISPENSADOR DE SUSTANCIAS VOLATILES, QUE CONSISTE EN UN MARCO CIRCULAR DE POCA ALTURA QUE ALOJA UN ELEMENTO DE REJILLA Y ESTA PRO-VISTO DE 2 ALETAS DE APOYO. |
| A61M | DISPOSITIVOS PARA INTRODUCIR AGENTES EN EL CUERPO O PARA DEPOSITARLOS SOBRE EL MISMO DISPOSITIVOS PARA HACER CIRCULAR LOS AGENTES POR EL CUERPO O PARA SU EXTRACCION DISPOSITIVOS PARA INDUCIR UN ESTADO DE SUEÑO O LETARGIA O PARA PONERLES FIN | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38215 | 199000256 | JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE QUE PERMITE SER USADA SOLO UNA VEZ, DEL TIPO CONSTITUIDO POR UN TUBO QUE TIENE UN EMBOLO DESLIZANTE EN SU INTERIOR, QUE SE CARACTERIZA PORQUE EL EMBOLO ESTA FORMADO POR DOS PIEZAS VINCULABLES ENTRE SI, UNARIGIDA Y OTRA ELASTICA, LAS CUALES SON PASANTES LA UNA CON RESPECTO A LA OTRA. |
| | 37870 | 199000312 | CATERES INTRAVASCULARES (IV) Y, EN PARTICULAR, ENSAMBLE DE CATETER IV QUE CUBREN LA AGUJA DESPUES DE USARSE, PARA EVITAR DAÑO ACCIDENTAL POR AGUJAS USADAS. |
| | 37860 | 199000222 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION SENCILLA DE UN PARCHO PARA SUMINISTRAR PRINCIPIOS ACTIVOS A LA PIEL POR VIA TRANSDERMICA SIN NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE UN ACELERADOR DE PENETRACION. |
| | 37861 | 199000223 | PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE UN SISTEMA TERAPEUTICO TRANSDERMICO CON UN SUMINISTRO ESCALONADO DEL AGENTE ACTIVO. |
| A61N | ELECTROTERAPIA; MAGNETOTERAPIA; RADIOTERAPIA; TERAPIA POR ULTRASONIDOS | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 38215 | 199000256 | JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE QUE PERMITE SER USADA SOLO UNA VEZ, DEL TIPO CONSTITUIDO POR UN TUBO QUE TIENE UN EMBOLO DESLIZANTE EN SU INTERIOR, QUE SE CARACTERIZA PORQUE EL EMBOLO ESTA FORMADO POR DOS PIEZAS VINCULABLES ENTRE SI, UNARIGIDA Y OTRA ELASTICA, LAS CUALES SON PASANTES LA UNA CON RESPECTO A LA OTRA. |
| | 37870 | 199000312 | CATERES INTRAVASCULARES (IV) Y, EN PARTICULAR, ENSAMBLE DE CATETER IV QUE CUBREN LA AGUJA DESPUES DE USARSE, PARA EVITAR DAÑO ACCIDENTAL POR AGUJAS USADAS. |
| | 15 | 199200475 | SOPORTE PARA IMAN TERAPEUTICO, QUE CONSISTE EN UNA CAJA CONSTITUIDA POR DOS MITADES ENSAMBLADAS EN CUYO INTERIOR SE ALOJA EL IMAN, LA CUAL ESTA ADEMAS PROVISTA DE UNA CINTA PARA ASEGURARLA A LA PARTE DEL CUERPO EN LA QUE SE APLICARADICHO IMAN. |
| A62 | SALVAMENTO; LUCHA CONTRA INCENDIOS | | |
| A62B | DISPOSITIVOS, APARATOS O PROCEDIMIENTOS DE SALVAMENTO | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 2 | 199101016 | PROTECTOR DE NUCA PARA BEBES Y NIÑOS, CONSTITUIDO POR UN CONJUNTO DE ALMOHADILLA Y FUNDA-ARNES. |
| A63 | DEPORTES; JUEGOS; DISTRACCIONES | | |
| A63B | MATERIAL PARA LA EDUCACION FISICA, GIMNASIA, NATACION, ESCALADA O ESGRIMA; JUEGOS DE PELOTA; MATERIAL DE ENTRENAMIENTO | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37653 | 199000068 | APARATO MECANICO PARA EVALLIAR Y FORTALECER MUSCULATURA HUMANA. |
| | 38739 | 199101115 | BOLSO DE MANO COMBINADO CON UN JUGUETE INFANTIL PARA SALTO AL ELASTICO CONSTITUIDO POR DOS DISPOSITIVOS DE ENROLLAMIENTO DE CUERDAS NO ELASTICAS, SITUADOS EN AMBOS COSTADOS DEL BOLSO, ESTANDO PROVISTAS DICHAS CUERDAS DE ELEMENTOS DE DESLIZACION EN SUS EXTREMOS LIBRES. |
| | 7 | 199200605 | JUEGO DE TIPO MANUAL QUE CONSISTE EN UN ARO DE DIAMETRO MAYOR EN EL QUE ESTAN ENSARTADAS VARIAS ARGOLLAS PEQUEÑAS QUE PUEDEN DESLIZARSE A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO DE DICHO ARO. |
| A63C | PATINES; ESQUIES; PATINES DE RUEDAS; DISEÑO O TRAZADO DE CAMPOS DE JUEGO, PISTAS O SIMILARES | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37719 | 199000035 | EQUIPO QUE PERMITE DESLIZAMIENTO O PATINAJE SOBRE SUPERFICIES CUBIERTAS DE NIEVE, QUE CONSISTE EN UN PAR DE PLACAS DESUELA, CADA UNA DE LAS CUALES TIENE DOS BORDES DESLIZANTES A LO LARGO DE SUS COSTADOS. |
| A63D | BOLERAS; JUEGOS DE BOLOS; BOLO ITALIANO; BOLAS; BILLAR INGLES; BILLARES | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 94 | 199400160 | DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE RENDIMIENTO DE MESAS DE BILLAR O POOL. |
| A63F | JUEGOS DE CARTAS, RULETA O JUEGOS DE MESA; JUEGOS DE INTERIOR QUE UTILIZAN PEQUEÑOS ELEMENTOS DE JUEGO MOVILES; JUEGOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 55 | 199501619 | JUGUETE SALTARIN DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, CONFIGURADO COMO UNA PIEZA PLANA RECTANGULAR DE EXTREMOS REDONDEADOS, Y PROVISTA DE UNA RANURA TRANSVERSAL UBICADA APROXIMADAMENTE EN UN TERCIO DE LA LONGITUD DE LA PIEZA. |
| A63H | JUGUETES, p. ej. TROMPOS, MUÑECOS, AROS, JUEGOS DE CONSTRUCCION | | |
| | Nº REGISTRO | Nº SOLICITUD | TITULO |
| | 37631 | 199000182 | MUNECA DE JUGUETE QUE PUEDE SER COLOCADO EN DIVERSAS POSTURAS, QUE INCLUYE UNA ARMADURA MOLDEADA EN UNA SOLA PIEZA, COMPUESTA POR UNA PLURALIDAD DE MIEMBROS ARTICULADOS, LA CUAL ESTA RECUBIERTA POR UNA PIEL MOLDEADA ASIMISMO EN UNA SOLA PIEZA. |
| | 38585 | 199100219 | MUNECA DE JUGUETE QUE POSEE UNA PLURALIDAD DE ELEMENTOS DE CENTELLEO, LOS QUE SON OPERADOS POR UN CIRCUITO ELECTRICO CONECTADO A SU CABEZA Y ACTIVADOS POR UN CONMUTADOR QUE SE EXCITA EN RESPUESTA A UN GIRO DE DICHA CABEZA HACIA ATRAS POR EFECTO DE UN BESO. |
| | 38574 | 199100224 | SOPORTE MEJORADO PARA JUGUETES INFANTILES, UTIL PARA SOSTENER UNA PLURALIDAD DE ARTICULOS DE JUGUETES INFANTILES DE UNA CRIATURA. |